

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP3-2021/008681-004

Nitra

19. 01. 2021



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

udelenie súhlasu podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra) ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje právnickej osobe:

Remarkplast Slovakia, s. r. o., Štúrova 1249, 952 01 Vrábľa (IČO: 36 656 607)

podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Miesto prevádzkovania zariadenia: Štúrova 1249, 952 01 Vrábľa

Vykonávaná činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (príloha č. 1):

R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Druh a kategória odpadov:

Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré môže žiadateľ zhodnocovať v zariadení:

Kat. číslo Názov druhu odpadu/Kategória

07 02 /odpadový plast/O

12 01 05/hobliny a triesky z plastov/O

15 01 02/obaly z plastov/O
16 01 19/plasty/O
17 02 03/plasty/O
19 12 04/plasty a guma /O

Množstvo odpadov: 15 000 t/rok.

Spôsob nakladania s odpadmi: Nakladanie s odpadom spočíva v nasledovných krokoch:

Vstupnou surovinou sú plastové nepodarky, výrobky poškodené pri montáži a plastové časti, vstupná surovina je dopravovaná od výrobcov v drôtených kovových paletách, podľa materiálu je surovina triedená popřípade delaborovaná na základné druhy vo výrobnej hale č. 3. roztriedený materiál je skladovaný vo vonkajších priestoroch a následne postupne spracovávaný, vo výrobnej hale 2, 4, 6 pracovníci pomocou vysokozdvížneho vozíka hádžu vstupnú surovinu do ústia nožových mlynov, surovina je dopravená do cyklónov cez separátor kovov a odtiaľ sa dostáva do osemhranného kartónového obalu alebo big – bagu, po kontrole je materiál prevezený do skladovacej haly (hal č. 4) odkiaľ je expedovaný alebo slúži ako vstupná surovina do extrúderu do haly č. 1, vo výrobnej hale č. 1 sú osadené linky na spracovanie plastov. Linka spracováva podrvený plastový materiál na granule, ktoré slúžia ako základný polotovár do vstrekolisov. linka sa skladá z násypky, kde sa sype podrvený plast. Z násypky je následne surovina dopravená do miešačky, z ktorého sa plní zásobník extrúdera. V extrúdere prebieha premena z tuhého skupenstva plastu na tekuté, vznikajú valčeky, ktoré ďalej prechádzajú cez chladiacu vaňu, ďalším zariadením je sekačka, kde sa valčeky nasekávajú na granule. Zo zásobníka sú dopravované do cyklónu a následne padajú do kartónového obalu alebo big – bagu, po naplnení obalu je granulát dopravený pomocou vysokozdvížneho vozíka na „predávajúcu plochu“ kde je vykonaná kontrola materiálu v laboratóriu. Po kontrole je materiál prevezený do haly č. 4 a následne expedovaný konečnému zákazníkovi, priestory haly č. 6 sú rozdelené na dva funkčné celky každá so samostatným vstupom. Jedna slúži ako priestor pre nabíjanie batérií pre VZV a v druhej sa nachádza rýchlobežný mlyn M4 pre drvenie materiálov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

- a) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v areáli spoločnosti Remarkplast Slovakia, s. r. o., Štúrova 1249, 952 01 Vrāble,
- b) Odpady sa dočasne zhromažďujú pred ich odvozom oprávneným subjektom vo BIG – BAHOCH resp. inej vhodnej nádobe (oktabínoch), ktoré sú umiestnené na spevnenej ploche v areáli,
- c) V zariadení sa nachádza aj administratívna budova, kancelárske priestory

Hlavné technické a technologické časti zariadenia na zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou:

Výrobná hala 1

1. Extrúder (Typ:EB/A-80/37-75/20, Výrobca:BOCO Pardubice, Příkon:130kW)2 Ks,
2. Chladiaca vaňa (Výrobca: Boco Pardubice) 2 Ks,
3. Strunová dráha (Výrobca: Boco Pardubice) 2 Ks,
4. Sekačka (granulátor) SGS 100-E4 (Výrobca: SHEER)1 Ks,
5. Cyklóna (Výrobca: BOCO Pardubice) 2Ks,
6. Vybračný stierač (Výrobca: ROX) 2Ks,
7. Separátor kovov Quicktron 35R100 (Výrobca: Mesutronic) 2 Ks,
8. Násypka (Výrobca: Boco Pardubice) 2Ks,
9. Chladič J – 10 (Výrobca: JARES Zlaté Moravce, príkon 2,2kW) 1 Ks,
10. Odsávač prachu U-1500(Výrobca:URBAN Technic) 2 Ks,
11. Sekačka (granulátor) LSC – 1512 (Výrobca: LAB Tech) 1Ks,
12. Zmiešavač WSB 240T (Výrobca: Maguire Products Inc) 1 Ks,

Výrobná hala 2

1. Nožový mlyn (drvič) M2(TYP: M2 NMC400x600, Výrobca: A. M. spol. s. r. o.) 1Ks
2. Nožový mlyn (drvič) M3(TYP: M3 G-400/600, Výrobca: TERIER, spol. s. r.o.) 1Ks
3. Odsávacie zariadenie (TYP: U-1500, Výrobca: URBAN Technic) 2Ks
4. Separátor kovov (TYP: QUICKRON 03 R 35R80, Výrobca: MESUTRONIC) 2Ks

Výrobná hala 4

1. Nožový mlyn M1 (Výrobca: Zerma, TYP: gs 500/800, , príkon 40kW) 1Ks
2. Nožový mlyn M11 (Výrobca: Rapid s. r. o.,TYP:G500-90KU, príkon:55kW) 1 Ks
3. Nožový mlyn M8 (Výrobca: Profing, TYP: DP-30-350/630, príkon 30kW) 1 Ks
4. Nožový mlyn M12 (Výrobca: Profing, TYP: G – 400/600, príkon 30kW)1 Ks
5. Odsávacie zariadenie (Výrobca:URBAN Technic,TYP:U-1500, príkon 1,1 kW)4 Ks
6. Separátor kovov (Výrobca: MESUTRONIC, TYP: QUICKRON 03 R)4 Ks
7. Homogenizačná miešačka (Výrobca:Strojotechnika s. r. o., TYP:SK100L/4) 2Ks
8. Osievacie zariadenie (Výrobca: ROX spol s. r. o., TYP: MX210 250x500) 1Ks

Výrobná hala 6

1. Nožový mlyn (drvič) M4 (Výrobca:TRIA,Anceschi&FIGLI, TYP: Tria 550RR- SL)1Ks
2. Odsávacie zariadenie (TYP: U-1500, Výrobca: URBAN Technic)1 Ks

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

- a) Obsluha zariadenia musí preberať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyradovať prímеси odpadu, ktoré sa do privezených odpadov nedopatrením dostali.
- b) Prevádzka zariadenia musí byť zabezpečená v zmysle návodov na ich obsluhu.
- c) Zariadenie musí obsluhovať riadne zaškolená osoba na túto prácu.
- d) Zamestnanci pracujúci v objekte musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a požiaro - poplachovými smernicami, ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave.
- e) V zariadení môžu byť zhodnocované iba tie odpady, pre ktoré sa tento súhlas udeľuje.
- f) Technické zariadenia využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku, musia byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- g) Ukladať odpady a druhotné suroviny tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
- h) Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
- i) Ukladať odpady do prepravných vozidiel tak, aby pri preprave odpadov boli dodržané požiadavky bezpečnosti dopravy určené osobitnými predpismi.

Podmienky súhlasu:

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:

- zhodnocovať odpady v súlade s týmto súhlasom,
- zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
- viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje:
 - # technologický reglement - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhl. MŽP SR 371/2015 Z. z.)
 - # prevádzkový poriadok - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
 - # prevádzkový denník - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
 - # obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - # vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode zhodnocovaného odpadu, o jeho vlastnostiach a zložení,

- zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. 02. nasledujúceho roka (§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti),
- odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok, na dlhšie skladovanie môže okresný úrad životného prostredia dať súhlas len výnimočne,
- umožniť kontrolnému úradu prístup do objektov, kde sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov a poskytovať pravdivé a úplné údaje súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
- označiť zariadenie v zmysle § 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
- každú zmenu je potrebné predložiť tunajšiemu úradu na odsúhlasenie.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:

- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov, nachádzajúcich sa v zariadení oprávneným subjektom,
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Správne poplatky: Správny poplatok vo výške 11 € podľa položky 162 c.) sadzobníka správnych poplatkov (príloha časť X. položka 162 c.)) bol zaplatený e-kolkom.

Podľa § 114 ods. 3 písm. b/ - d/ a ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote do 30 dní od tejto zmeny. Podľa § 114 ods. 1 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z. z. môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm. b/, ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok.

Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 31. 12. 2025.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie: č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/041301-04-F43 zo dňa 29. 11. 2018 udeleného žiadateľovi.

Odôvodnenie

Dňa 09. 12. 2020 požiadala právnická osoba Remarkplast Slovakia s. r. o., Štúrova 1249, 952 01 Vrábľa o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré sa bude vykonávať v areáli spoločnosti na adrese Štúrova 1249, 952 01 Vrábľa.

Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec, preto OÚ Nitra oznámil začiatok konania s upustením od ústneho pojednávania aj Mestu Vrábľa.

Ku konaniu neboli doručené v lehote siedmich dní žiadne námietky voči prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov. K žiadosti bol okrem náležitostí požadovaných podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. doložené aj rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, výpis z obchodného registra oddiel: Sro, vložka č.24764/N, opatrenia pre prípad havárie (traumatologický plán, dopravný prevádzkový poriadok, prevádzkový poriadok pre skladové hospodárstvo, zásady bezpečnostného správania na pracovisku, prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržbu a obsluhu elektrického zariadenia, prevádzkový predpis mlyny a plasty, poriadok ohlasovanie požiarov, kopia predošlého rozhodnutia. Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Remarkplast Slovakia, s.r.o., Štúrova 1249, 952 01 Vráble, Slovenská republika
Mesto Vráble, Hlavná 1221/22, 952 01 Vráble, Slovenská republika